

# Datenbank – Migration

## Neuinstallation medixPro/medix4

### MEDIX4

#### **Server**

Firebird mind 2.5 muss installiert werden, wenn ein neuer Rechner gekauft wurde dann bitte am alten nachsehen welcher installiert war – denselben bitte auch auf dem neuen Rechner installieren – Mischen ist nicht möglich

Firewall: Port 3050 für eingehende Verbindungen muss freischalten werden

#### **Datenbank**

Die Datenbank lexio.fdb (32 Bit) oder die Datenbank lexio\_30.fdb (64 Bit) liegen standardmäßig in den Anwendungsdaten %appdata% lexio.

Bei einer Migration wird diese Datei auf den neuen Client/Server kopiert. Prinzipiell ist es egal wo die Datenbank liegt – man kann sie in ein beliebiges Verzeichnis kopieren, auf dieses Verzeichnis muss es Rechte geben – deswegen standardmäßig Anwendungsverzeichnis

#### **Client/Lokale Installation**

Bitte medix4 von der Homepage herunterladen, den Installationsanweisungen folgen, die Module die verwendet werden anklicken. Die Datenbank wird unter links oben medix4 (Logo) Datenbank verwalten eingetragen. Wenn Einzelplatz dann das Hakerl dort lassen. Wenn eine Mehrplatzinstallation, dann Hakerl bei Einzelplatz verwenden wegstreichen, die IP Adresse vom Server eingeben und den Pfad zur Datenbank (ACHTUNG: aus der Sicht des Servers, wenn am Server auf C: dann bitte auch beim Pfad C: eintragen). Hier ist bitte auch die Bitness auszuwählen, anhand der bereits vorhandenen Datenbank erkennt man welcher Firebird verwendet wurde. Wenn neue Installation – dann irrelevant. Bitte sonst keine Daten in dem Dialog verändern.

### medixPro

#### **Server**

Firebird 2.5 muss installiert werden, wenn ein neuer Rechner gekauft wurde dann bitte am alten nachsehen welcher installiert war 32 oder 64 Bit– denselben bitte auch auf dem neuen Rechner installieren – Mischen ist nicht möglich

Firewall: Port 3050 für eingehende Verbindungen muss freischalten werden

#### **Datenbank**

Die Datenbank heißt medixpro.fdb und befindet sich standardmäßig im Programmverzeichnis.

Bei einer Migration wird diese Datei auf den neuen Client/Server kopiert. Prinzipiell ist es egal wo die Datenbank liegt – man kann sie in ein beliebiges Verzeichnis kopieren, auf dieses Verzeichnis muss es Rechte geben – deswegen standardmäßig das Programmverzeichnis.

### **Client/Lokale Installation**

Bitte medixPro von der Homepage herunterladen, den Installationsanweisungen folgen.  
Unter Einstellungen/Datenbankverbindung Server eingeben und den Pfad zur Datenbank  
(ACHTUNG: aus der Sicht des Servers, wenn am Server auf C: dann bitte auch beim Pfad C:  
eintragen, sollte eine Datenbank verbunden sein unbedingt vorher die Verbindung trennen  
sonst kann nichts eingegeben werden). Die Datenbankverbindung kann man hier testen.

Bitte sonst keine Daten in dem Dialog verändern.